

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Alcuni lavori normalmente eseguiti prima, durante e dopo il servizio sono potenzialmente pericolosi, e comportano un rischio per chi li esegue.

Si precisa che tutte le attività di pulizia devono effettuarsi indossando scarpe chiuse.

Allo scopo di ridurre il più possibile questo rischio è opportuno osservare alcune semplici "regole" di PROTEZIONE durante l'esecuzione dei seguenti LAVORI PERICOLOSI:

1. Attività pericolosa: **PULIZIA DI WC, BIDET, VASCA, LAVANDINO**

Pericolo: uso di detersivi acidi ed aggressivi

Rischio: lesioni alla pelle delle mani, nascita di ipersensibilità, dermatiti

Protezione: per la pulizia di tutti i sanitari (wc, bidet, vasca da bagno o doccia, lavandino), si utilizzano sempre gli appositi guanti in gomma in dotazione ad ogni coppia. Per qualsiasi pulizia che prevede l'uso di prodotti nocivi alla pelle (detersivi, acidi, ammoniacca, ...) si fa riferimento a quanto scritto sull'etichetta del contenitore e sulla relativa scheda di sicurezza a disposizione in lavanderia. È obbligatorio l'uso dei DPI previsti (vedi punto "Uso dei prodotti chimici").

2. Attività pericolosa: **PULIZIA BAGNI e PAVIMENTI**

Pericolo: caduta/scivolamento

Rischio: contusioni, slogature, fratture

Protezione: È VIETATO SALIRE SOPRA I SANITARI e/o MURETTI per effettuare pulizie in altezza. Le pulizie dei pavimenti devono essere effettuate procedendo a ritroso dal punto cieco verso l'ingresso di camere e bagni, evitando di percorrere le zone bagnate.

3. Attività pericolosa: **PULIZIA DI VETRI, SPECCHI, LAMPADE, ARMADI, MENSOLE**

Pericolo: caduta

Rischio: contusioni, slogature, fratture

Protezione: per la pulizia delle parti alte di armadi e mensole, per la pulizia dei vetri delle camere e delle aree comuni, per la pulizia delle lampade sopra lo specchio dei bagni, ed in generale per eseguire lavori in punti alti, non normalmente raggiungibili, si utilizza scaletta doppia a gradini in dotazione a ciascuna coppia, da usarsi come definito nelle disposizioni generali. In particolare per i vetri, ove possibile, si utilizza anche l'apposito tiravetri con la relativa asta telescopica a disposizione in lavanderia.

4. Attività pericolosa: **PULIZIA MEDIANTE USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE CON FILO**

Pericolo: inciampo

Rischio: contusioni, slogature, fratture

Protezione: nell'uso di aspirapolveri o altri elettrodomestici a filo, il filo va steso evitando il formarsi di nodi e groppi, posato sul pavimento e non va tesato in aria, per evitare inciampi.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	1 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

5. Attività pericolosa: **PULIZIA MEDIANTE USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE CON FILO**

Pericolo: elettrocuzione

Rischio: ustioni, arresto respiratorio e/o cardiaco

Protezione: mettere in off i macchinari e di scollegarli dalla rete elettrica, prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia e/o manutenzione.

6. Attività pericolosa: **MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI (BIANCHERIA, IMMONDIZIE, SOMMIER, MATERASSI)**

Pericolo: caduta dall'alto, presenza di carichi troppo pesanti

Rischio: contusioni, slogature, fratture, danni alla salute fisica

Protezione: per riporre o prendere i pacchi di biancheria pulita sugli scaffali ad un'altezza non normalmente raggiungibile, ed in generale per raggiungere qualsiasi parte alta di scaffali o armadi della lavanderia, si utilizza sempre la scala doppia a disposizione del reparto, da usarsi come definito nelle disposizioni generali. Nel riporre la biancheria sui ripiani degli scaffali, si presta attenzione al peso massimo che il singolo ripiano può sopportare, indicato in evidenza sullo scaffale stesso. Per sollevare o trasportare a mano qualsiasi carico di peso non superiore ai massimi consentiti, ci si attiene a quanto indicato nelle disposizioni generali. Se il carico eccede il peso massimo consentito, indicato anch'esso nelle disposizioni generali, lo si può trasportare in due o più persone. Non sovraccaricare i sacchi delle immondizie.

7. Attività pericolosa: **STIRATURA DI COPRILETTI, LENZUOLA, ALTRI CAPI**

Pericolo: uso improprio del mangano e del ferro da stiro

Rischio: lacerazioni, contusioni e scottature alle mani e alle braccia

Protezione: il ferro da stiro si usa solo in condizioni di sicurezza, con le mani asciutte, nessun elemento infiammabile nelle vicinanze (bombolette di gas, cavi elettrici, alcool,...), riponendo il ferro durante le pause sempre in posizione verticale, e rivolgendo la piastra calda sempre lontano dal corpo e dalla mano libera, facendo attenzione che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze. Per l'accensione e l'uso della caldaia annessa al ferro da stiro, ci si attiene alle indicazioni riportate sull'etichetta di sicurezza incollata sulla caldaia stessa, e sul relativo libretto di istruzioni messo a disposizione del Capo servizio. Per l'uso del mangano si seguono scrupolosamente le avvertenze indicate sull'apposito cartello posto nelle immediate vicinanze e sul libretto di istruzioni messo a disposizione del Capo servizio. Se il mangano o il ferro da stiro presentano rotture, parti annerite o bruciate, cavi scoperti, parti staccate o pericolanti, malfunzionamenti, fanno scintille o rumori "strani", si interrompe il lavoro e si provvede ad apporre in evidenza un biglietto con la scritta "GUASTO, NON UTILIZZARE", segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

8. Attività pericolosa: **LAVAGGIO ED ASCIUGATURA**

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	2 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Pericolo: uso di detersivi, uso di macchinari difettosi

Rischio: lesioni alla pelle delle mani, nascita di ipersensibilità, dermatiti, folgorazione

Protezione: per caricare il detersivo nelle lavacentrifughe si seguono sempre le indicazioni riportate sulla confezione, si utilizza sempre l'apposito bicchiere / dosatore, per evitare il contatto diretto del detersivo con le mani. Se necessario, si possono utilizzare i guanti in gomma in dotazione al reparto. Si cerca di evitare assolutamente il contatto con gli occhi o l'ingestione. In caso avvenga questo, si seguono attentamente le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto che si sta utilizzando. Se un macchinario (lavacentrifuga, essicatore, mangano) presenta rotture, parti annerite o bruciate, cavi scoperti, portelli o parti staccate o pericolanti, malfunzionamenti, fa scintille o rumori "strani", si interrompe il lavoro e si provvede ad apporre in evidenza un biglietto con la scritta "GUASTO, NON UTILIZZARE segnalando il fatto al proprio Caposervizio (Preposto) o Direttore (Dirigente per la sicurezza).

Si evidenzia che per tutte le attività sopra descritte è presente il rischio posturale; tale rischio non viene preso in considerazione per i lavoratori "occasionalisti".

9. Attività pericolosa: **USO DI PRODOTTI CHIMICI (PER LA PULIZIA O ALTRO)**

Pericolo: contatto con gli occhi, con la pelle ed inalazione

Rischio: di natura chimica (secondo il livello di rischio sotto riportato emerso in corso in sede di valutazione del rischio)

Protezione: per le normali operazioni di pulizia e/o lavaggio della biancheria è previsto l'impiego dei prodotti riportati nella tabella sottostante. Per gli stessi si riporta anche l'esito della valutazione del rischio cui è associato un valore numerico: il rischio è sempre non rilevante (valori inferiori a 21).

Nei casi di prodotti a "**rischio non irrilevante**" il datore di lavoro provvede a segnalare il rischio al Medico Competente provvedendo alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

Nell'utilizzo dei prodotti è **obbligatorio** l'impiego dei dispositivi di protezione individuale riportati.

Qualunque impiego di prodotti non previsti per la mansione è vietato, se non previa autorizzazione da parte del caposervizio o del direttore, fatta salva la necessaria formazione ed informazione integrativa.

Per qualunque bisogno consultare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti in uso consegnate al capo reparto insieme alla relativa valutazione del rischio. **Il lavoratore ha comunque l'obbligo di leggere la scheda di sicurezza almeno prima del primo utilizzo del prodotto.**

È sempre espressamente vietato mescolare tra loro prodotti chimici differenti nonché conservarli in flaconi diversi da quelli originali che ne riportano le caratteristiche principali su apposita etichetta.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	3 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Si evidenziano su sfondo colorato i prodotti il cui uso è vietato ai lavoratori minorenni.

Solo per lo svolgimento non occasionale della mansione di addetto alla lavanderia compaiono prodotti con esito di rischio chimico non irrilevante per la salute (in rosso), per il quale è prevista la sorveglianza medica.

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ACID SCRUB PLUS LT 1 PZ 6	C	DETERGENTE AD ESCLUSIVO USO INDUSTRIALE / PROFESSIONALE. DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti; occhiali protettivi ermetici
ACQUA DEMINERALIZZATA 2 LT	-	Utilizzata nella vaporella per operazioni di sterilizzazione.			
AIR FLOR ARIA DI MARE 300 ML.	F+ (componenti)	Deodorante ambiente Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]	IRRILEVANTE	4,24	Occhiali di sicurezza; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione della pelle in cotone antistatico
ALCOOL ETILICO DENATURATO 1 LT	F	Detergente per superfici lavabili Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]	IRRILEVANTE	14,85	Nessun Dispositivo necessario
AMMONIACA MAGIC 1 LT	C	Per la pulizia dei vetri. Diluita in acqua Detergente per superfici dure Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22]	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione della pelle
AMMONIACA PROFUMATA (12x1 LT.)	-	Detergente per superfici dure Usi del consumatore[SU21], Usi professionali[SU22] Per la pulizia dei vetri. Diluita in acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Nessun Dispositivo necessario
AMUCHINA PROFESSIONAL DETERGENTE	Xi	Detergente, disinfettante Disinfettante ad ampio spettro per superfici.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti protettivi

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	4 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ATA VIA IL CALCARE FORTE 1 LT	C	Prodotto per la pulizia dell'ambiente cucina. Utilizzo manuale Prodotto per la pulizia dei sanitari. Processo manuale. Detergente disincrostante di depositi calcarei in ambiente bagno e cucina.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali con protezioni laterali e visiera protettiva; guanti in Gomma nitrilica; gomma butilica; indumenti protettivi
AURADERM DETERMANI CF.4x5 LT. ANTIBAT	-	Detergente fluido a potere batteriostatico per la pulizia e l'igiene delle mani, privo di profumi, composto da una miscela di tensioattivi di origine vegetale; adatto ad un uso frequente e al sistema HACCP	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
AXIS 5 LT x moquettes	Xi	Pulitore per tappeti con processo semiautomatico Lavamoquette per macchine ad estrazione	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Nessun Dispositivo necessario per normale utilizzo, guanti in gomma
BATH 750 ML (PZ12)	-	Detergente ad uso esclusivo industriale e professionale / manutentore acido brillantante per bagni pronto all'uso	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti in gomma; occhiali protettivi ermetici
BATH PLUS ML 750 PZ 6	Xi	Detergente disincrostante sanificante per bagno	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti
BIANCO VERO 1 KG	Xi	Agente smacchiante in aggiunta al comune detersivo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici ; indumenti a protezione della pelle
BIOFORM DISINFETTANTE / 20X1 LT	Xi	Detergente disinfettante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	18,97	Guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici
BLUE COMPLETO SACCO 8 KG DETERSIVO LAVATRICE	Xi	Detersivo in polvere per il lavaggio manuale e in macchina di tessuti in cotone e poliestere	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	24,4	Occhiali a gabbia

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	5 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
BLUE DELI DETERG. LIQUIDO LANA 5 LT	Xi	Detergente per bucato in lavatrice, delicato per il lavaggio di indumenti in lana, seta, nylon, viscosa e altre fibre sintetiche	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,46	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione completa della pelle
BLUE MANI 5 LT	-	Detergente ANTIBATTERICO per mani	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BLUE SOFT AMMORBIDENTE 5 LT	-	Ammorbidente bucato in lavatrice	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	34,27	Nessun Dispositivo necessario (usare comunque guanti in nitrile e mascherina)
BULKYSOFT		Sapone schiuma	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
CANDEGGINA MAGIC 1 LT	C	Candeggiante per biancheria, pulizia pavimenti, bagni, lavelli;	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici; indumenti a protezione della pelle
CHANTAL SGRASSATORE MULTIUSO ml 750 (PZ.	Xn, Xi	Sgrassante multiuso senza solventi Marsiglia x pretrat	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	34,27	Occhiali
CHLOR GEL LT 1 PZ 6	C, N	Detergente ad uso esclusivo industriale / professionale. Gel detergente sanizzante a base di cloro per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Guanti; Occhiali ermetici.
CIF ANTICALCARE	Xi	AISE-P307 - Disincrostante: processo manuale AISE-P308 - Disincrostante a spruzzo con risciacquo: processo manuale Prodotto anticalcare per la pulizia del bagno	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Occhiali protettivi; guanti protettivi resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica)
DETERG VETRI ECOLOGICO 750 ML	Xi	Detergente vetri, cristalli, piastrelle, plastica e superfici lavabili	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	12,73	guanti da lavoro di categoria III; occhiali ermetici
DETERGENTE UNIVERSALE ECOLOGICO 5 KG	Xi, Xn	Detergente universale ecologico	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	guanti; occhiali ermetici

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	6 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
DESCALER PLUS ECOLABEL SUTTER	C, Xi	Detergente per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale
ECOBRITE BLUE SOFT CANESTRO 20 KG	-	Ammorbidente	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,04	Occhiali di protezione a visiera
ECOBRITE BOOSTER PLUS KG. 25	C	Additivo per bucato gasing (in macchina)	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali di protezione; guanti - gomma butile , gomma nitrile
ECOBRITE DESTAINER 20KG	C	Candeggiante per biancheria, pulizia pavimenti, bagni, lavelli;	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali di protezione; guanti - gomma butile , gomma nitrile
ECOBRITE OXY CANESTRO 20 KG	Xi, Xn	Candeggiante per lavaggio in macchina	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Occhiali di protezione; guanti - gomma butile , gomma nitrile
ECOBRITE POWER 20 KG	Xi, Xn	Additivo per bucato non gasing (in macchina)	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Occhiali di protezione; guanti - gomma butile , gomma nitrile
ECOBRITE SUPER SILEX LIQUIDO 20 KG	Xi	Detergente per lavanderia. Processo automatici	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Occhiali di protezione con schermo facciale; guanti - gomma butile , gomma nitrile
ECO-CLIN HAND 5LT	-	Detergente per la cura della pelle Cosmetico	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
ECOZYM		Culture batteriche liquide per l'eliminazione dei rifiuti organici e la deodorazione negli scarichi.	IRRILEVANTE	4,24	Nessun Dispositivo necessario
ENZY EXTRA ECOLABEL	Xi, Xn	Detersivo per lavabiancheria	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Occhiali chiusi, no lenti oculari, indumenti protettivi, guanti a protezione totale (prot 6)
ESSENCE SUMMER ML 500	-	Deodorante Ambiente base acqua	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
FLOOR PAVIMENTI LT 5 (PZ 4)	-	Detergente profumato per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti; occhiali ermetici.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	7 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
FUNBALL 750 ML	C	Detergente pronto all'uso ad elevato potere sgrassante	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; guanti a protezione totale, es. neoprene, PVC, gomma.
GOCCIA D'ORO GEL GR.150 ASS.TO pz 27	-	Deodorante per ambienti per uso domestico base acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Occhiali integrali; guanti
LEGNO BELLO ml 700 (PZ. 12 PER CT)	-	Prodotto per la pulizia e la manutenzione dei mobili	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti di gomma
LEGNO OK Lt 3 x parquet	-	Detergente per pavimenti in legno	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Nessun Dispositivo necessario (usare comunque guanti in nitrile e mascherina)
LUCIDA MOBILI PULISVELT 300 ML.	F+	Lucidante per mobili	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	14,85	Occhiali di sicurezza
MAGIC GRES 3 LT	C	Sgrassante per superfici in gres porcellanato	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali con visiere di sicurezza chiuse (non utilizzare lenti oculari); guanti in neoprene, PVC, gomma
MULTI GLASS ml 750 (PZ 12)	-	Detergente per superfici dure (vetri, plastica, piastrelle)	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	12,73	Guanti
NEWFLAN /2X5 AMMORBIDENTE	-	Ammorbidente igienizzante per lavabiancheria	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	21,21	Nessun Dispositivo necessario (usare comunque guanti in nitrile e mascherina)
OASIS PRO 62 PREMIUM 2 LT	C, Xi	Detergente disinfettante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	19,76	Occhiali con protezione laterale e visiera; guanti in gomma nitrilica e butilica
OASIS PRO PREMIUM 64 2 LT	C	Disincrostante per pulizia WC	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	19,76	Occhiali con protezione laterale e visiera; guanti in gomma nitrilica e butilica
OZONIT CANESTRO 22,6 KG	O, Xn, C	Det.vo Lav Igienizzante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	26,52	Occhiali con protezioni laterali Visiera protettiva; guanti in gomma nitrilica o butilica
POM WC ECOLABEL 750ML BIO		Detergente per wc e sanitari	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	indumenti e guanti protettivi

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	8 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
ROOM CARE R1 PLUS PUR ECO	-	Detergente per bagni	IRRILEVANTE	9,49	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
ROOM CARE R2 PLUS PUR ECO	-	Detergente per pulizie generali	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
ROOM CARE R3 PLUS PUR ECO	-	Detergente per pulizie generali	IRRILEVANTE	9,49	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
ROOM CARE R9 PLUS PUR ECO	-	Disincrostante	IRRILEVANTE	9,49	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
RUBY ECOLABEL SUTTER	Xi	Detergente per superfici dure	IRRILEVANTE	6,32	Nessun Dispositivo necessario; occhiali protettivi solo nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
SANOCIT MA	Xi	Detergente per bagni con superfici in marmo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	Guanti; occhiali protettivi ermetici se non in soluzione
S.F. 120 ECOLABEL	C, Xi, Xn	Detergente per superfici dure.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	9 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SOFT POWER CAPS	F, Xi, N	Additivo per il lavaggio della biancheria.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Nessun DPI richiesto per uso normale
STAIN ACTIVE SUTTER	Xi, Xn, F+, N	Additivo per il lavaggio della biancheria	IRRILEVANTE	14,23	visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari; indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle; guanti protettivi che garantiscano una protezione totale
STAIN EX 3 500 ML	Xi	Smacchiatore, Processo manuale. Smacchiatore ruggine biancheria	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti - gomma butile , gomma nitrile
STEELUX SPRAY	Xi	Pulitore per acciaio	IRRILEVANTE	14,85	Occhiali a gabbia e guanti
SUMA BAC D10 LT 1,4 X2 flacone	C, N	Disinfezione e detersione di superfici e attrezzature da cucina, utensili ,celle frigorifere, piani di lavoro, biancheria ecc	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	18,18	Occhiali di sicurezza (con possibilità di spruzzi); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica)
SUMA MULTI D2 1,4L x 2 pz Flacone	Xn	Detergente sgrassante per le pulizie generali in cucina e per la pulizia delle superfici dure. Utilizzato diluito in acqua.	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali con possibilità di spruzzi (non usare lenti a contatto); guanti resistenti agli agenti chimici (gomma butilica; gomma nitrilica). Evitare inalazione di vapori, gas e aerosoli.
SUMA MULTIPURPOSE	Xi	Prodotto per lavaggio piatti. Detersivo per pulizie generali. Detersivo per cucina. Detersivo per cucina a spruzzo senza risciacquo. Pulitore per vetri. Pulitore per vetri a spruzzo senza risciacquo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Occhiali protettivi; guanti protettivi (gomma butilica; gomma nitrilica)

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	10 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
TASKI SPRINT MULTIUSO CF. 6 da 750 ML	-	Detersivo per pulizie generali: processo manuale - Detersivo per pulizie generali, a spruzzo e panno: processo manuale	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Occhiali protettivi raccomandati nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi
TRE SMACCHIANTE 25 LT	Xi, Xn	Sbiancanti e candeggianti	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	PRODOTTO PURO: occhiali a gabbia; guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici
VERDE ECO WC	C	Detergente per WC	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,08	Occhiali di sicurezza per la manipolazione della tanica; Guanti
WC GEL ML 750 (PZ 12)	C	Disincrostante in gel per la pulizia ed igiene dei sanitari	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Guanti
ALCOSAN VT10*	Xi	Disinfettante per superfici	IRRILEVANTE	14,85	occhiali protettivi guanti
CHEMICAL BEAUTY ALCOOLGEL*	Xi	Gel detergente igienizzante idroalcolico	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
ISOCLEAN MAGRIS*	Xi	Detergente igienizzante multiuso autoasciugante	IRRILEVANTE	14,85	guanti cat. III e abiti categoria protezione I, scarpe sicurezza; occhiali ermetici
SANIDART*	C, Xi, Xn	Disinfettante universale rapido	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	guanti cat. I e occhiali ermetici
DETAFLOR*	C, Xi, N	Disinfettante detergente cloroattivo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	guanti e abiti categoria protezione III; visiera a cappuccio e occhiali ermetici
TASKI CLOR PLUS*	C, Xi, N	Disinfettante per superfici e pulizie generali	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	occhiali di sicurezza; guanti resistenti ai prodotti chimici (nitrile, butile); indumenti resistenti e stivali

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	11 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
CLOREXINA 70*	Xi, R, N	disinfettante cute	IRRILEVANTE	14,23	non necessari
MASSLIMP HYDROGEL*	Xi, R, N	gel mani	IRRILEVANTE	14,23	maschera autofilettante gas e vapori cat. III, occhiali contro schizzi e proiezioni cat. II, tuta e calzature cat.III
PURELL GEL ALCOLICO*	Xi, R, N, Xn	disinfettante liquido	IRRILEVANTE	11,07	abiti da lavoro, occhiali protettivi
SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY*	non pericoloso	Detergente per pulizie generali	IRRILEVANTE	3,16	Nessun Dispositivo necessario
BIOSPOT da 3,25 GR CF. da 200 PASTIGLIE sciolto in acqua*	Xi, Xn	Disinfettante cloroattivo in compresse sciolto in acqua	IRRILEVANTE	13,79	Guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
VERDE ECO WC	C	Detergente per WC	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,08	Occhiali di sicurezza per la manipolazione della tanica; Guanti
DIDECID 153*	C, Xn, Xi, N	disinfettante per pavimenti e superfici	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Guanti da lavoro cat. III, abiti da lavoro e calzature di sicurezza cat.III, visiera a cappuccio con occhiali ermetici, mascherina
DIDECID 154 PRONTO USO*	NP	disinfettante detergente universale	IRRILEVANTE	4,24	non necessari, utilizzare precauzionalmente mascherina
WE CLEAN GREEN VETRI E SUPERFICI	F, Xi	Pulitore per vetri e superfici manuale	IRRILEVANTE	14,85	NON SAREBBE NECESSARIO NULLA MA LE FRASI DI RISCHIO SONO CAUTELATIVE: per precauzione occhiali e guanti

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	12 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
WE CLEAN FLOOR	Xi, Xn	Detersivo pulizie generali	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,09	L'utilizzo di occhiali protettivi è raccomandato nei casi di movimentazione del prodotto che possano provocare schizzi Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la pelle. Protezione respiratoria: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni
WE CLEAN VETRI	Xi, Xn, N	Pulitore per vetri manuale	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	21,21	NON SAREBBE NECESSARIO NULLA MA LE FRASI DI RISCHIO SONO CAUTELATIVE: per precauzione occhiali
SANITEC DEKAL GREEN POWER 3113 ITALCHIMICA	C, T	Disincrostante Acido	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	27,58	visiere di sicurezza chiuse; indumenti protettivi; guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma); Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	13 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC SANIFORM 1521 ITALCHIMICA	C	Detergente cpncentrato per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria:Non necessaria per l'utilizzo normale.
SN SIRPAV HC SUPERSGRASSANTE 1422 ITALCHIMICA	C, T	Detergente Sgrassante Ammoniacale per Superfici Dure - Pavimenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	29,70	Protezione degli occhi: visiere di sicurezza chiuse non usare lenti oculari. Protezione della pelle: indumenti protettivi es. in cotone, gomma, PVC o viton. Protezione delle mani: guanti protettivi di classe pari o superiore a 3 (es. in PVC, neoprene o gomma). Protezione respiratoria:Non necessaria per l'utilizzo normale.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	14 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC ACTIVE CHLOR TABLET	Xn; Xi	Additivo per prodotti chimici e per trattamento acqua, agente sbiancante	IRRILEVANTE	4,6	Occhiali di protezione dalla polvere e indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, Protezione delle mani con guanti protettivi e, laddove la ventilazione è insufficiente o l'esposizione è prolungata impiegare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
SANITEC BAKTERIO ITALCHIMICA	Xn; C;	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle e utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
NS CRYSTAL VETRI ML 750 TRIGGER	Xi;	Detergente liquido per la pulizia di vetri e superfici resistenti all'acqua	IRRILEVANTE	11,7	Non necessari per il normale utilizzo
SANITEC GREEN POWER VETRI MULTIUSO TRIG	Xi; T	Detergente liquido per la pulizia di vetri e superfici resistenti all'acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,97	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	15 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC DEO FRESH	Xn; Xi; T; C	Profumatore per ambienti con tecnologia elimina odor	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN MOQUETTE & TESSUTI	Xi; Xn	Detergente liquido per la pulizia di moquette e tessuti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
PARQUET ITALCHIMICA	Xn; Xi; T; C	Detergente specifico per pavimenti in legno	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	16 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC SANI GEL MED	Xi;	Gel mani igienizzante	IRRILEVANTE	9,43	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN HC1 DETERGENTE WC ML 1000 CAL	Xi;	Detergente per WC	IRRILEVANTE	10,28	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN HC2A ANTICAL. DISINCROST. ML 1000 CAL	Xi;	Detergente Acido per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	17 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC HC2 BATH	Xi; T	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN HC3 VETRI SPECCHI E SPOLV.ML1000 CAL	Xn; Xi; T; C	Detergente vetri e multiuso ultra concentrato	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC HC4 - SURFACE	Xn; Xi; T; C	Detergente per pavimenti ultra concentrato profumato	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	18 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC HC10 - BAKTERIO	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITECGREEN POWER SCIOGLICALC. TRIGG	Xi;	Detergente disincrostante acido per superfici dure	IRRILEVANTE	10,28	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC MULTI ACTIV BLU	Xn; Xi; T; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	22,14	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC MULTI ACTIV VERDE	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Disinfettante per Superfici Dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	19 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN NEUTRO FLOOR PH NEUTRO C.IGIEN.	Xn; Xi; T; C	Detergente concentrato a pH neutro	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC S3 - WOOD	Xn; Xi; T; C	Detergente liquido con cere naturali protettivo lucidante	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SANIFORM	Xi; Xn; C	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	IRRILEVANTE	14,23	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	20 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC SURFACE GREEN POWER	Xi;	Detergente Liquido Concentrato per superfici dure resistenti all'acqua	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC RUDERAL	Xi; T	Disincrostante Acido	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare occhiali di protezione dalla polvere. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle e guanti e guanti in PVC (cloruro di polivinile). NR (gomma naturale, lattice naturale). Laddove la ventilazione è insufficiente o l'esposizione è prolungata impiegare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, quale maschera con filtri combinati per vapori organici (A) e inorganici (B) conformi alla norma EN14387.

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	21 di 25

Cameriere Piani - Lavanderia	SCHEDA DI MANSIONE	  
	Formazione ed informazione ex art. 37 D.lgs. 81/2008	

Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN ULTRAKAL 750 ML TR	Xi;	Detergente disincrostante acido per superfici dure	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC WC GEL GREENPOWER	Xi;	Detergente per WC	IRRILEVANTE	10,28	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari e guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC WX3 - 2IN1	Xi;	Cera autolucidante protettiva per pavimenti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	22 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC ATOMIC POWER	Xn; Xi	Detergente in polvere completo con candeggianti per il lavaggio dei tessuti	IRRILEVANTE	14,23	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3, Laddove la ventilazione è insufficiente o l'esposizione è prolungata impiegare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
SANITEC SOFTDET	Xn; Xi; T; C	Ammorbidente per bucato a mano e in macchina lavatrice	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN CLORO LIQUIDO	Xn; Xi	Candeggiante liquido concentrato per lavanderie e piscine	INTERVALLO DI INCERTEZZA	18,18	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	23 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SN WASHDET	Xn; Xi; T; C	Detersivo Liquido per bucato per macchine lavatrici e a mano	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	30,04	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN LANA&CASHMERE	Xn; Xi; T; C	Detersivo Liquido per bucato per macchine lavatrici e a mano	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SN X1 - OXY REMOVER	Xi;	Smacchiatore per tessuti pronto all'uso a base di ossigeno attivo	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pellee utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	24 di 25



Denominazione prodotto	Classif	UTILIZZO	Livello di rischio	Valore di rischio	DPI da usare
SANITEC X2 GREASY	Xn; Xi; T; C	Smacchiatore pretrattante concentrato per tessuti	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	23,72	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC SMACCH. TESSUTI X3	Xi; T; Xn	Detergente a base di solventi per superfici lavabili - per inchiostro	SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE	25,3	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3
SANITEC X4 ACID	Xi; C	Smacchiatore pretrattante concentrato per tessuti	INTERVALLO DI INCERTEZZA	19,76	Utilizzare visiere di sicurezza chiuse conformi alla norma EN 166, non usare lenti oculari. Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle utilizzare guanti protettivi conformi alla norma UNI EN 374-3 di classe pari o superiore a 3

* in uso in gestione emergenza Covid-19

www.th-resorts.com	Scheda	Data	Rev.	Pag.
	Cameriere ai Piani - Lavanderia	Dicembre 2023	13	25 di 25